

ENCASTRE MAX

Information Produit

- Encastré étanche avec lentille.
- Haute efficacité lumineuse.
- Garantie 3 ans
- IRC 80
- IP65
- CLASS II
- Poids: 0.25 Kg
- Diamètre de perçage : 70 mm
- Disponible en blanc
- Finition Alu brossé et noir sur demande
- Conforme RT2012
- Angle standard 38°
- Dimmable
- Direct 220VAC Bornier à repiquage rapide
- Switch Changement de température de couleur 3000K/4000K/6000K



Cet encastré de petite taille mais de forte puissance remplacera parfaitement un encastré halogène classique.

Grâce à son Indice de Protection élevé ce produit pourra être installé dans des pièces humides.

Produit idéal pour la rénovation avec une mise en œuvre facile.

Applications : Eclairage de salle de bain, de couloir, de bureaux, de hall d'exposition, de vitrines, de magasins...

	Luminaire				
Puissance	8W				
Lumens	720 lm / 760 lm / 765 lm				
Kelvin	3000K/4000K/6000K				

REFERENCE: MAX02083800801

REF XX	Dim XX	Puissance XX	Angle XX	CCT XX	IRC XX	Finition X
MAX	02 - Phase dim	- 08	- 38	00 - Switch	- 80	- 1 (Blanc)